

PRODUCTNUMMER: ART0000114

Aluminium steeplechase waterbak



PRODUCTBESCHRIJVING

Deze volledig afgedichte watergreppelset (3,66 x 3,66 m) voldoet aan de World Athletics-normen en bevat een achterwand, zijwanden en verbindingprofielen. Met gelaste bodemhulzen en geleidingsprofielen is het ontwerp klaar voor gebruik, inclusief een 1" aansluiting voor kogelkraan of blindstop. Optioneel leverbaar met onderhoudsschacht.

SPECIFICATIES

Afmeting	3,66x3,66m
Materiaal	Aluminium

BESTEKTEKST

- **Samenstelling**
 - Inclusief achterwand, twee zijwanden en verbindingprofielen.
- **Afmetingen binnenzijde**
 - 3,66 × 3,66 m.
- **Fabricagekenmerken**
 - Fabrieksmatig afgedicht.
 - Voorzien van gelaste bodemhulzen en gelaste geleidingsprofielen voor de watergreppelhoek.
- **Extra optie**
 - Leverbaar met onderhoudsschacht tegen meerprijs.
- **Certificering**
 - Voldoet aan de certificeringsvereisten van World Athletics.
- **Aansluiting**
 - Voorzien van aansluiting voor kogelkraan of blindstop met 1" schroefdraad.

- **Samenstelling**
 - Inclusief achterwand, twee zijwanden en verbindingprofielen.
- **Afmetingen binnenzijde**
 - 3,66 × 3,66 m.
- **Fabricagekenmerken**
 - Fabrieksmatig afgedicht.
 - Voorzien van gelaste bodemhulzen en gelaste geleidingsprofielen voor de watergreppelhoek.
- **Extra optie**
 - Leverbaar met onderhoudsschacht tegen meerprijs.
- **Certificering**
 - Voldoet aan de certificeringsvereisten van World Athletics.
- **Aansluiting**
 - Voorzien van aansluiting voor kogelkraan of blindstop met 1" schroefdraad.

- **Samenstelling**
 - Inclusief achterwand, twee zijwanden en verbindingprofielen.
- **Afmetingen binnenzijde**
 - 3,66 × 3,66 m.
- **Fabricagekenmerken**
 - Fabrieksmatig afgedicht.
 - Voorzien van gelaste bodemhulzen en gelaste geleidingsprofielen voor de watergreppelhoek.
- **Extra optie**
 - Leverbaar met onderhoudsschacht tegen meerprijs.
- **Certificering**
 - Voldoet aan de certificeringsvereisten van World Athletics.

- **Aansluiting**

- Voorzien van aansluiting voor kogelkraan of blindstop met 1" schroefdraad.