

PRODUCTNUMMER: ART0001619

## Compact hydro press



### PRODUCTBESCHRIJVING

De Compact hydro press is een outdoor fitnessstoel van 87 x 63 x 145 cm, speciaal ontwikkeld voor borst- en armtraining. Met stevige blokinstallatie (485 kg) en weerbestendig ontwerp is dit toestel ideaal voor sportparken en openbare fitnessplekken.

## SPECIFICATIES

Afmeting	0,88x0,65x1,45m
Beschikbare ruimte	15m <sup>2</sup>
Gewicht	68kg
Leeftijdsgroep	Vanaf 14 jaar
Montage	Op betonpoeren
Trainingszone	1m <sup>2</sup>
Valhoogte	0,5m
Verpakkingsvolume	0,5m <sup>3</sup>
Weerstandsbereik	8-45kg

## BESTEKTEKST

### Constructie en materialen


- Frame vervaardigd uit thermisch verzinkt en gepoedercoat staal voor langdurige bescherming tegen weersinvloeden
- Hydraulisch weerstandssysteem met instelbare intensiteit van 8 tot 45 kg voor gecontroleerde krachttraining
- Zitting en rugleuning van hoogwaardig kunststof met antislipafwerking voor optimaal comfort
- Alle verbindingen voorzien van vandalismebestendige bevestigingsmiddelen
- Ontworpen voor onderhoudsarm gebruik in openbare buitenomgevingen

### Functionele beschrijving

- Ontworpen voor het versterken van de borst- en schouderspieren en traint daarnaast de triceps
- Het hydraulische systeem verdeelt de weerstand gelijkmatig aan beide zijden, wat zorgt voor een vloeiende, gecontroleerde en veilige beweging
- Belaste spiergroepen:
  - Borstspieren (pectoralis major)
  - Schouderspieren (deltoideus)
  - Triceps
- Geschikt voor zowel recreatieve sporters als revalidatiegebruik dankzij de constante, instelbare weerstand

### Installatie en plaatsing

- Geschikt voor plaatsing op verharde of onverharde ondergrond
- Kan zowel inbouw als opbouw worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant
- Rondom het toestel dient een vrije trainingszone van R 1 m te worden aangehouden
- De vrije valhoogte bedraagt maximaal 0,50 m

**TECHNISCHE TEKENING****CERTIFICATEN**

- Ontworpen conform EN 16630:2015
- permanente buitenfitnessstoestellen.
- Alle randen en hoeken afgerond ter voorkoming van letsel.
- Voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen voor openbaar gebruik.

**GARANTIE**

- 24 maanden op bewegende onderdelen
- 5 jaar op hoofdconstructies
- 10 jaar op aluminium en roestvrijstalen onderdelen tegen structurele schade of corrosie, mits het product correct is geïnstalleerd en onderhouden volgens de voorschriften.