

PRODUCTNUMMER: ART0002268

## Gymnastic Line | SKOR Inverse Hyperextension



### PRODUCTBESCHRIJVING

De Inverse Hyperextension uit de Gymnastic Line heeft een afmeting van 610 x 860 x 1000 mm en een toestelgewicht van 40 kg en is ontworpen voor het trainen van bil- en rugspieren door het gecontroleerd liften van het onderlichaam. De constructie is uitgevoerd in een 120 x 80 mm stalen profiel met zinkprimer en poedercoating en is voorzien van een 12 mm gelamineerde multiplex heupsteun en 42 mm handgrepen voor extra comfort en grip. Inclusief 4 ankerbouten M16x125 en een rubberen beschermplaat voor veilige montage en gebruik.

### SPECIFICATIES

Afmeting	0,61x0,86x1,0m
Beschikbare ruimte	14m <sup>2</sup>
Gewicht	40kg
Trainingszone	3,1m <sup>2</sup>
Valhoogte	0,99m
Weerstandsbereik	Lichaamsgewicht

## BESTEKTEKST

- **Kenmerken en toepassing**

- Afmetingen: 610 × 860 × 1000 mm.
- Gewicht toestel: 40 kg.
- Ontworpen voor het ontwikkelen en trainen van bilspieren en rugspieren.
- Oefening: liften van het onderlichaam (inverse hyperextension).
- Onderdeel van de Gymnastic Line.

- **Constructie**

- Dragende constructie vervaardigd uit een 120 × 80 mm profiel met een wanddikte van 3 mm.
- Diameter handgrepen: 42 mm.
- Uiteinden van het profiel volledig dichtgelast ter voorkoming van blessures.
- Voorzien van een rubberen beschermplaat op de basis ter afdekking van uitstekende ankerdelen.

- **Comfort**

- Heupsteun voorzien van een 12 mm gelamineerde multiplex plaat voor extra comfort.

- **Coating en afwerking**


- Tweelaagse oppervlaktebehandeling:
  - Zinkprimer.
  - Slijtvaste poedercoating.
- Standaard kleurstelling: blauw met zwart (andere kleuren mogelijk).

- **Montage en plaatsing**

- Inclusief 4 M16 × 125 ankerbouten voor montage op een betonnen ondergrond.

**De Inverse Hyperextension vormt een duurzame en betrouwbare oplossing voor buitensportlocaties waar gerichte training van bil- en rugspieren veilig en effectief moet kunnen worden uitgevoerd.**

## TECHNISCHE TEKENING



## GARANTIE

-De garantieperiode bedraagt één jaar en gaat in op de oorspronkelijke aankoopdatum, mits de koper de onderhoudsvorschriften naleeft