

PRODUCTNUMMER: ART0002273

## Gymnastic Line | SKOR Lat Pull Down



### PRODUCTBESCHRIJVING

De Lat Pulldown uit de Gymnastic Line heeft een afmeting van 1600 x 1150 x 1890 mm en een toestelgewicht van 101 kg en is ontworpen voor het trainen van rug- en schouderpijnen met een verticale lat pulldown op basis van lichaamsgewicht. De constructie is uitgevoerd in een 120 x 80 mm stalen profiel met zinkprimer en poedercoating en is voorzien van 42 mm handgrepen, lagers op de draaipunten en 12 mm gelamineerde multiplex rug- en zitdelen. Inclusief 4 ankerbouten M16x125 en rubberen beschermplaten voor veilige montage en gebruik.

### SPECIFICATIES

Afmeting	1,6x1,15x1,89m
Beschikbare ruimte	20m <sup>2</sup>
Gewicht	101kg
Trainingszone	6m <sup>2</sup>
Valhoogte	0,7m
Weerstandsbereik	Lichaamsgewicht

## BESTEKTEKST

- **Kenmerken en toepassing**

- Afmetingen: 1600 × 1150 × 1890 mm.
- Gewicht toestel: 101 kg.
- Ontworpen voor het ontwikkelen van schouderspieren (deltoids) en rugspieren.
- Oefening: verticale lat pulldown.
- Weerstand: lichaamsgewicht van de gebruiker.
- Geschikt voor gelijktijdig gebruik door 2 personen.
- Onderdeel van de Gymnastic Line.

- **Constructie**

- Dragende constructie vervaardigd uit een 120 × 80 mm profiel met een wanddikte van 3 mm.
- Diameter handgrepen: 42 mm.
- Uiteinden van het rechthoekige profiel volledig dichtgelast ter voorkoming van blessures.
- Lagering toegepast op rotatiepunten.
- Voorzien van rubberen bescherm pads op de basis ter afdekking van uitstekende ankerdelen.

- **Comfort**

- Rug- en zitvlak voorzien van comfortabele 12 mm gelamineerde multiplex inserts.

- **Coating en afwerking**


- Tweelaagse oppervlaktebehandeling:
  - Zinkprimer.
  - Slijtvaste poedercoating.
- Standaard kleurstelling: blauw met zwart (andere kleuren mogelijk).

- **Montage en plaatsing**

- Inclusief 4 M16 × 125 ankerbouten voor montage op een betonnen ondergrond.

**De Lat Pulldown vormt een duurzame en betrouwbare oplossing voor buitensportlocaties waar veilige en gerichte training van rug- en schouderspieren centraal staat.**

## TECHNISCHE TEKENING



## GARANTIE

-De garantieperiode bedraagt één jaar en gaat in op de oorspronkelijke aankoopdatum, mits de koper de onderhoudsvorschriften naleeft