

PRODUCTNUMMER: ART0002312

Light Line | SKOR Seated Row



PRODUCTBESCHRIJVING

De Seated Row uit de Light Line is een krachtig outdoor fitnessstoestel voor het effectief trainen van de brede rugspieren met ondersteuning van de armen. Dankzij het instelbare gewichtssysteem van 75 kg en het robuuste stalen frame met zinkprimer en poedercoating is het toestel geschikt voor intensief gebruik en langdurige prestaties in de buitenruimte.

SPECIFICATIES


| | |
|--------------------|-------------------|
| Afmeting | 1,57x1,73x1,24m |
| Beschikbare ruimte | 22m ² |
| Gewicht | 243kg |
| Trainingszone | 3,1m ² |
| Valhoogte | 0,73m |
| Weerstandsbereik | 5-75kg |

BESTEKTEKST

- **Kenmerken en toepassing**
 - Afmetingen: 1570 × 1730 × 1240 mm.
 - Totaalgewicht toestel: 243 kg.
 - Ontworpen voor training van de brede rugspieren (latissimus dorsi) met secundaire activatie van de armspieren.
 - Oefening: lat pulldown beweging vanuit zittende positie.
 - Constructie ontworpen om kantelen te voorkomen en geschikt voor vrijstaande plaatsing zonder verplichte verankering.
 - Onderdeel van de Light Line.
- **Gewichtensysteem**
 - Verstelbare weerstand via geleide gewichtsschijven.
 - 12 schijven van 5 kg (60 kg).
 - 6 schijven van 2,5 kg (15 kg).
 - Totale gewichtsbelasting: 75 kg.
 - Gewichtsschijven uitgevoerd in massief staal met rubbercoating.
- **Constructie**
 - Dragende constructie uit 120 × 60 mm profiel met 3 mm wanddikte.
 - Onderhoudsvrije, afgedichte lagers toegepast op draaipunten.
 - Uiteinden van rechthoekige profielen volledig dichtgelast ter voorkoming van blessures.
 - Uiteinden van ronde buizen voorzien van PVC afdekkappen ter voorkoming van blessures.
 - Geleverd met rubberen kappen op de basis van de poten.
 - Voorzien van transportlussen voor plaatsing met kraan.
- **Coating en afwerking**
 - Tweelaagse oppervlaktebehandeling:
 - Zinkprimer.
 - Slijtvaste poedercoating.
 - Standaard kleurstelling: blauw met zwart (andere kleuren mogelijk).
- **Comfort en ergonomie**
 - Borststeun en zitting uitgevoerd in 12 mm gelamineerd multiplex.
 - Voorzien van PVC handgrepen voor comfortabele grip.
- **Montage en plaatsing**
 - Bevestiging mogelijk op beton met M16 × 125 ankerbouten.
 - Alternatief: bevestiging in de ondergrond met speciale grondpennen.

De Seated Row uit de Light Line vormt een duurzame en betrouwbare oplossing voor buitensportlocaties waar gecontroleerde rugtraining en langdurig intensief gebruik centraal staan.

TECHNISCHE TEKENING



CERTIFICATEN

-Voldoet aan normering: DIN EN 16630:2015-06

GARANTIE

-De garantieperiode bedraagt één jaar en gaat in op de oorspronkelijke aankoopdatum, mits de koper de onderhoudsvorschriften naleeft