

PRODUCTNUMMER: ART0002332

## Pro Line | SKOR Crossover



### PRODUCTBESCHRIJVING

De Crossover is een krachtig outdoor fitnessstoestel voor het effectief trainen van alle grote spiergroepen. Dankzij het verstelbare gewichtssysteem tot 230 kg met rubber gecoate halterschijven en het robuuste stalen frame van 120x60 mm met zinkprimer en poedercoating is het toestel geschikt voor intensief gebruik en langdurige prestaties in de buitenruimte.


### SPECIFICATIES

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Afmeting           | 2,02x1,34x1,45m  |
| Beschikbare ruimte | 36m <sup>2</sup> |
| Gewicht            | 295kg            |
| Trainingszone      | 11m <sup>2</sup> |
| Valhoogte          | 0,26m            |
| Weerstandsbereik   | 5-200kg          |

## BESTEKTEKST

- **Kenmerken en toepassing**
  - Outdoor krachtttoestel met instelbare weerstand.
  - Geschikt voor training van alle grote spiergroepen.
  - Oefeningen:
    - Standing arm crossover
    - Standing arm spread
    - Single-arm swings op lage handgrepen
    - Single-arm side swings op lage handgrepen
    - Triceps arm extension
    - Biceps arm flexion
  - Afmetingen (L × B × H): 2020 × 1340 × 1450 mm.
  - Totaalgewicht: 295 kg.
  - Vrijstaand en kantelbestendig ontwerp.
  - Installatie mogelijk zonder verplichte verankering.
- **Gewichtensysteem**
  - 20 halterschijven van 10 kg (200 kg).
  - 12 halterschijven van 2,5 kg (30 kg).
  - Totale schijvenset: 230 kg.
  - Stalen halterschijven met rubber coating.
  - Standaard schijven met 50 mm boring.
  - Weerstand instelbaar via geleiderail.
- **Constructie**
  - Dragende structuur uit stalen profiel 120 × 60 mm.
  - Wanddikte staal: 3 mm.
  - Onderhoudsvrije, gesloten lagers op draaipunten.
  - Rechthoekige profieluiteinden volledig dichtgelast.
  - PVC-eindkappen op ronde buiseinden.
- **Coating en afwerking**
  - Tweelaagse oppervlaktebehandeling:
    - Zinkprimer.
    - Slijtvaste poedercoating.
  - Bestand tegen impact en atmosferische invloeden.
  - Standaard kleur: blauw met zwart.
- **Veiligheid**
  - Rubber bescherm pads onder de pootbases.
- **Montage en plaatsing**
  - Transportlussen voor plaatsing met kraan.
  - Verankering mogelijk met M16 × 125 ankerbouten.

## TECHNISCHE TEKENING



## GARANTIE

-De garantieperiode bedraagt één jaar en gaat in op de oorspronkelijke aankoopdatum, mits de koper de onderhoudsvoorschriften naleeft