

PRODUCTNUMMER: ART0002621

SKOR Parkour M voor kinderen (laag)



PRODUCTBESCHRIJVING

Parkour M for kids (low) is een lagere parkouropstelling voor openbare sport- en beweegruimtes. De combinatie van CLT-wandelementen, roestvaststalen buizen en verzinkt, gepoedercoat staal zorgt voor een duurzame en robuuste oplossing voor intensief buitengebruik. Geschikt voor parkouren en free-running binnen gevarieerde parkour parken.

SPECIFICATIES

Afmeting	7,86x7,1x1,55m
Beschikbare ruimte	111m ²
Leeftijdsgroep	8+
Trainingszone	56m ²
Valhoogte	1,55m

BESTEKTEKST**• Kenmerken en voordelen**

- Parkour M voor kinderen (laag) is een laag uitgevoerde parkouropstelling voor openbare sportlocaties, schoolpleinen en parkour parken.
- Door de lagere opbouw is deze variant geschikt voor locaties waar een toegankelijke parkourvoorziening gewenst is, met behoud van uitdaging en afwisseling.
- De combinatie van wanden, buizen, hoogteverschillen en antislip oppervlakken biedt kinderen verschillende mogelijkheden om op een veilige en gecontroleerde manier kennis te maken met parkour en freerunning.
- Parkour M voor kinderen (laag) is vooral geschikt voor gemeenten, scholen, aannemers en adviesbureaus die een professionele parkouropstelling willen realiseren voor jongere gebruikers of minder ervaren sporters.
- De opstelling past goed binnen parkour parken, schoolpleinen en openbare beweeglocaties waar veiligheid, kwaliteit, gebruiksgemak en intensief buitengebruik belangrijke uitgangspunten zijn.
- Lagere uitvoering binnen de parkourlijn.
- Geschikt voor parkouren, free-running, sprongen, landingen, balancing, vaults, hanging en swinging.
- Geschikt voor intensief gebruik in de buitenruimte.
- Toepasbaar binnen projecten van gemeenten, scholen, aannemers en adviesbureaus.

• Materiaal en afwerking

- De constructie is opgebouwd uit materialen die bestand zijn tegen intensief gebruik, weersinvloeden en langdurige belasting in de openbare ruimte.
- De combinatie van CLT-wandelementen, roestvaststalen buizen en verzinkt/gepoedercoat staal zorgt voor een robuuste parkouropstelling met een verzorgde afwerking.
- Wandelementen van cross-laminated timber (CLT).
- Bovenzijden afgewerkt met rubber-coated antislip kunststof.
- Horizontale buizen van roestvast staal.
- Verticale staanders van thermisch verzinkt en gepoedercoat staal.
- Antislip afwerking leverbaar in grijs of rood.

• Afmetingen

- Parkour M voor kinderen (laag) heeft een lagere opbouw dan de standaard M-variant en is geschikt voor parkour parken, schoolpleinen en openbare beweeglocaties waar een toegankelijke parkouropstelling gewenst is.
- Door de veiligheidsruimte van 10,89 × 10,14 meter vraagt deze uitvoering om voldoende vrije ruimte rondom de constructie en een zorgvuldige inpassing in het ontwerp van de locatie.
- Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met de maximale valhoogte van 1,55 meter en de juiste valdempende ondergrond.
- Door de lagere constructie is deze variant toegankelijker voor kinderen en minder ervaren gebruikers, terwijl er voldoende uitdaging blijft voor verschillende parkourbewegingen.
- Breedte constructie: 7,1 m.
- Lengte constructie: 7,86 m.
- Hoogte constructie: 1,55 m.
- Maximale valhoogte: 1,55 m.
- Veiligheidsruimte: 10,89 × 10,14 m.
- Aanbevolen leeftijd: 8+.


• Montage

- Parkour M voor kinderen (laag) is bedoeld voor plaatsing op een vaste ondergrond, zoals een gewapende betonplaat.
- Voor een veilige en stabiele montage is het belangrijk dat de ondergrond en bevestiging worden afgestemd op de locatie en het verwachte gebruik.
- Deze montagevoorwaarden maken de opstelling geschikt voor projectmatige toepassing bij scholen, gemeenten, sportparken en openbare beweeglocaties.
- Montage op vaste ondergrond.
- Grondbevestigingen van thermisch verzinkt metaal.
- Indicatie montage: 2 monteurs.
- Indicatie montagetijd: 32 uur.

• Certificering

- Parkour M voor kinderen (laag) is ontwikkeld volgens de geldende norm voor parkourtoestellen en sluit aan op professioneel ingerichte parkour parken.
- De certificering is belangrijk voor opdrachtgevers die een parkourvoorziening willen realiseren op een openbaar toegankelijke locatie.
- Door de ontwikkeling conform EN 16899:2018-07 en de aansluiting op een TÜV-gecertificeerde parkourlijn sluit Parkour M voor kinderen (laag) aan bij de veiligheidseisen die gelden voor professioneel ingerichte parkour parken en openbare beweeglocaties.
- Ontworpen en geproduceerd conform EN 16899:2018-07.
- Onderdeel van een TÜV-gecertificeerde parkourlijn.
- Geschikt voor professioneel ingerichte beweeglocaties.

TECHNISCHE TEKENING



CERTIFICATEN

- ontworpen en geproduceerd conform EN 16899:2018-07
- onderdeel van een TÜV-gecertificeerde parkourlijn